

## CONCEPTION DES RAYONNAGES ET NORME NF EN 15512

### MISE EN APPLICATION DE LA NORME NF EN 15512 : 2020

La norme française NF EN 15512 : 2020 reprend le contenu de la norme européenne EN 15512 : 2020. A la date de publication de la présente note, la précédente version de cette norme française, (NF EN 15512 : 2009 <sup>(1)</sup>), est annulée. Seule, la norme NF EN 15512 : 2020 reste en vigueur.

Les pays européens devaient publier la norme EN 15512 : 2020 dans leur collection nationale avant le 31 mai 2021. En France, cette publication est survenue le 26 novembre 2020 avec une mise à disposition en avril 2021.

Note : Suite à une décision du CEN datant du 5 mai 2021, les pays européens ont pu disposer d'un délai supplémentaire courant jusqu'au 30 novembre 2021 (au lieu du 31 mai 2021) pour supprimer les normes nationales en contradiction avec la EN 15512 : 2020. C'est notamment le cas des Pays Bas du fait de leur législation nationale.

### CHOIX D'UN REFERENTIEL TECHNIQUE VOLONTAIRE

- Une norme définit les caractéristiques d'un produit par rapport à l'état de l'art du moment. Aussi, un rayonnage conforme à une version de la norme EN 15512 offre des niveaux de qualité et de sécurité figés.
- Les rayonnages non motorisés ne dépendent pas de normes harmonisées dont les versions applicables sont publiées au Journal Officiel de l'Union Européenne ni ne relèvent d'une directive nouvelle approche.
- Le client et le fournisseur définissent donc contractuellement la version datée (celle annulée ou bien celle en vigueur) de la norme volontaire <sup>(2)</sup> NF EN 15512 qui sert de référence technique au contrat. **EVOLIS RECOMMANDE TOUJOURS L'EMPLOI DE LA VERSION PUBLIEE ET DATEE, LA PLUS RECENTE AU MOMENT DE LA REDACTION DU CAHIER DES CHARGES ET DE LA CONTRACTUALISATION.**
- Une norme de version N a vocation à s'appliquer aux équipements mis en service après la publication de ladite version. Néanmoins, il est tout à fait possible qu'une installation soit développée selon la version N et ensuite que cette norme soit annulée et remplacée par une version N+1, à la date de la réception de ladite installation. **Dans ce cas de figure, c'est bien la version de la norme NF EN 15512 datée figurant au contrat qui s'applique.**

## EVOLUTIONS TECHNIQUES

L'article mis en ligne le 05 janvier 2021 sur le site d'Evolis <sup>(3)</sup> porte sur le Guide FEM 10.2.20 "Exemple de rayonnage à palettes selon la EN 15512 : 2020". Ce guide clarifie les évolutions techniques introduites par cette révision.

(1) **NF EN 15512** Juin 2009 : Systèmes de stockage statiques en acier - Systèmes de rayonnages à palettes réglables - Principes applicables au calcul des structures

(2) La notion de **norme volontaire** est définie en page 10 du guide édité par le Ministère de l'Industrie et de l'Economie, disponible au moyen du lien : <https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/01-nouveau-portal/Enjeux/normes/guide-pratique-du-bon-usage-de-la-normalisation-dans-la-reglementation.pdf>

(3) <https://evolis.org/fr/actualites/normalisation/guide-fem-10-2-20-2020-exemple-de-rayonnage-a-palettes-selon-la-en-15512-2020>